



Cooperativa de Ahorro y Crédito

CONVENIOS COMERCIALES TENA

www.cacpepas.fin.ec

36
años

COOPERATIVA DEL
SEGMENTO **1**

CALIFICACIÓN
AA
Riesgo global de
Fortaleza financiera

Pioneros y especialistas
MICROCRÉDITO



**TRANSPARENCIA
5 DIAMANTES**
Calidad y confiabilidad
de la información microfinanciera



“MEDLAB”

“MEDLAB” es una sociedad creada por médicos ecuatorianos de distintas especialidades que nace desde una visión de servicio a la comunidad con vocación social y el compromiso profesional.

BENEFICIO.-

Precios preferenciales en sus atenciones médicas de conformidad a la tabla anexo 1.

PLAZO.-

Un año, desde el 01 de marzo del 2023 hasta el 01 de marzo del 2024.

DIRECCIÓN.-

Telf. 2847-986 / 0989908715 / 0939144292

Email: laboratorioclinico-medlab@hotmail.com

Dir.: Av. 15 de Noviembre y Edwin Enríquez (Junto a los POLLOS DE LA TRI)
TENA – ECUADOR

Consulta tus resultados en línea.: medlab.orion-labs.com/consulta-resultados/





PORTAFOLIO DE SERVICIOS-MEDLAB					
EXÁMEN	METODOLOGÍA	MUESTRA	TIEMPO DE ENTREGA	PRECIO -25%	CONDICIONES PREANALÍTICA
17 BETA ESTRADIOL (ESTRÓGENOS)	ELECTROQUIMIO-LUMINISCENCIA (ECLIA)	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día / 24 horas	11.25	Anotar FUM
ALFALFETOPROTEÍNA (AFP)	ECLIA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día /24 horas	12.00	
CA 125 (ANTÍGENO CARBOHIDRATO CA 125)	ECLIA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día /24 horas	15.00	Anotar FUM
CEA (ANTÍGENO CARCINOEMBRIÓNARIO)	ECLIA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día /24 horas	13.50	
CORTISOL AM	ECLIA COMPETITIVO	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día /24 horas	14.25	Toma de muestra entre 8 a 8:30 am. Requiere ayuno
CORTISOL PM	ECLIA COMPETITIVO	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día /24 horas	14.25	Toma de muestra entre 16 a 16:30. No requiere ayuno
FRACCIÓN BETA HCG (CUALITATIVA)	INMUNOCROMA-TOGRAFÍA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO / ORINA	12 horas	3.75	Anotar FUM
FRACCIÓN BETA HCG (CUANTITATIVA)	ECLIA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO / ORINA	12 horas	9.75	Anotar FUM
HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES (TSH)	ECLIA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	12 horas	6.00	Preferiblemente realizar toma de muestra entre 7:00-10:00 am. Se recomienda ayuno 8 horas.
HORMONA FOLICULOESTIMULANTE (FSH)	ECLIA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día / 24 horas	9.00	Anotar FUM
HORMONA LUTEINIZANTE (LH)	ECLIA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día / 24 horas	10.50	Anotar FUM
INSULINA	ECLIA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día / 24 horas	15.00	Preferiblemente realizar toma de muestras entre 7:00- 10:00 am. Ayuno 8 horas.
INSULINA POSTPRANDIAL	ECLIA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día / 24 horas	15.00	Toma de muestra luego de 2 horas del desayuno
PÉPTIDO C	ECLIA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	2 días / 48 horas	26.25	Anotar FUM
PROGESTERONA	ECLIA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día / 24 horas	8.25	Anotar FUM
PROLACTINA	CLIA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día / 24 horas	8.25	Preferiblemente realizar toma de muestras entre 7:00- 10:00 am
PROLACTINA PM	CLIA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día / 24 horas	8.25	Anotar FUM



PSA LIBRE	ECLIA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día / 24 horas	9.00	Tener un periodo de abstinencia sexual de al menos 48 horas previas al examen. No haber tenido biopsia o masaje prostático 72 horas previas al examen. Evitar ejercicios como ciclismo, equitación 48 horas previas al examen. No requiere ayuno
PSA TOTAL	ECLIA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día / 24 horas	8.25	Tener un periodo de abstinencia sexual de al menos 48 horas previas al examen. No haber tenido biopsia o masaje prostático 72 horas previas al examen. Evitar ejercicios como ciclismo, equitación 48 horas previas al examen. No requiere ayuno
T3 LIBRE	ECLIA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	12 horas	6.00	Preferiblemente realizar toma de muestra entre 7:00-10:00 am. Se recomienda ayuno 8 horas.
T3 TOTAL	ECLIA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	12 horas	6.00	Preferiblemente realizar toma de muestra entre 7:00-10:00 am. Se recomienda ayuno 8 horas.
T4 LIBRE	ECLIA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	12 horas	6.00	Preferiblemente realizar toma de muestra entre 7:00-10:00 am. Se recomienda ayuno 8 horas.
T4 TOTAL	ECLIA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	12 horas	6.00	Preferiblemente realizar toma de muestra entre 7:00-10:00 am. Se recomienda ayuno 8 horas.
TESTOSTERONA	ECLIA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día / 24 horas	11.25	
VITAMINA D, 25 HIDROXI, TOTAL (D2 - D3)	ELFA (ENSAYO DE FLUORESCENCIA LIGADO A ENZIMAS)	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día / 24 horas	24.75	





ANTICUERPOS ANTI - PEROXIDASA TIROIDEA (ANTI-TPO)	CMIA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día /24 horas	16.50	
ANTICUERPOS ANTI-PÉPTIDO CITRULINADO CÍCLICO (ANTI-CCP)	QUIMIOLUMINISCENCIA DE MICROPARTÍCULAS (CMIA)	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día /24 horas	22.50	
ANTICUERPOS ANTI-TIROGLOBULINA	CMIA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día / 24 horas	16.50	
FACTOR REUMATOIDE IgG LATEX	ECLIA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día /24 horas	3.00	
IgE (INMUNOGLOBULINA E)	ECLIA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	2 días / 48 horas	17.25	Fumadores activos o pasivos pueden tener niveles elevados. No realizar en pacientes que reciben Omalizumab. ****
PANEL 30 ALERGENOS- ANTICUERPOS IgE ESPECÍFICOS CONTRA ALERGENOS RESPIRATORIOS Y ALIMENTICIOS: (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Aliso, Abedul, Avellano, Mezcla de Hierbas, Centeno, Artemisa, Llantén, Pelo de Gato, Pelo de caballo, Pelo de Perro, Alternaria alternata, Clara de huevo, Leche Maní, Avellana, Zanahoria, Harina de trigo, Soya).	INMUNOBLOT	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	24 horas	26.25	La administración prolongada de los esteroides pueden ocasionar una inmunosupresión importante. No realizar en pacientes que reciben Omalizumab. ****
ANTICUERPOS ANTI HIV 1 & 2 Y ANTÍGENO P24	ELISA 4TA GENERACIÓN / CMIA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día / 24 horas	9.00	
ANTICUERPOS ANTI HIV 1 & 2 Y ANTÍGENO P24	INMUNOCROMATOGRFÍA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día / 24 horas	5.25	
ANTICUERPOS ANTI-CITOMEGALOVIRUS IgG	ELISA AUTOMATIZADO / ELFA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día /24 horas	5.25	
ANTICUERPOS ANTI-CITOMEGALOVIRUS IgM	ELISA AUTOMATIZADO	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día /24 horas	5.25	
ANTICUERPOS ANTI-DENGUE IgG IgM	INMUNOCROMATOGRFÍA DE FLUJO LATERAL	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	12 horas	11.25	
ANTICUERPOS ANTI-HELICOBACTER PYLORI IgG	ELISA AUTOMATIZADO	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día /24 horas	6.00	
ANTICUERPOS ANTI-HELICOBACTER PYLORI IgM	ELISA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día /24 horas	9.00	
ANTICUERPOS ANTI-HERPES I IgG	ELISA AUTOMATIZADO	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día /24 horas	5.25	
ANTICUERPOS ANTI-HERPES I IgM	ELISA AUTOMATIZADO	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día /24 horas	5.25	
ANTICUERPOS ANTI-HERPES II IgG	ELISA AUTOMATIZADO	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día /24 horas	5.25	
ANTICUERPOS ANTI-HERPES II IgM	ELISA AUTOMATIZADO	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día /24 horas	5.25	
ANTICUERPOS ANTI-RUBEOLA IgG	ELISA AUTOMATIZADO	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día /24 horas	5.25	
ANTICUERPOS ANTI-RUBEOLA IgM	ELISA AUTOMATIZADO	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día /24 horas	5.25	
ANTICUERPOS ANTI-TOXOPLASMA GONDII IgG	ELISA AUTOMATIZADO / ELFA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	2 días / 48 horas	5.25	
ANTICUERPOS ANTI-TOXOPLASMA GONDII IgM	ELISA AUTOMATIZADO	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día /24 horas	5.25	
ANTÍGENO DE PLASMODIUM FALCIPARUM Y P. VIVAX	INMUNOCROMATOGRFÍA	TUBO TAPA LILA / SANGRE TOTAL	12 horas	6.00	
ANTÍGENO HELICOBACTER PYLORI EN HECES	INMUNOCAPTURA	HECES	1 día /24 horas	6.00	Paciente debe haber terminado el tratamiento.Utilizar cajas con rosca.



HEPATITIS A: ANTICUERPOS ANTI-HAV IgM	ECLIA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día / 24 horas	4.50	
HEPATITIS B: HBS Ag (ANTÍGENO DE SUPERFICIE O ANTÍGENO AUSTRALIA)	CMIA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día / 24 horas	4.50	
HEPATITIS B: ANTICUERPOS ANTI-HBS Ag	CMIA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día / 24 horas	4.90	
HEPATITIS C: ANTICUERPOS ANTI-HVC IgG-IgM TOTALES	CMIA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día / 24 horas	4.50	
LÁTEX	AGLUTINACIÓN DE LÁTEX	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día / 24 horas	3.00	
PCR CUANTITATIVO	INMUNOTURBIDIMETRÍA AUTOMATIZADA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día / 24 horas	3.00	
PROCALCITONINA	ELFA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	12 horas	22.50	
REACCIÓN SEROLÓGICA VDRL	FLOCULACIÓN	TUBO TAPA ROJA/ SUERO / LCR	12 horas	3.00	Requiere ayuno
DROGA DE ABUSO: COCAÍNA	INMUNOCROMATOGRFÍA	ORINA	12 horas	4.50	Cadena de custodia
DROGA DE ABUSO: MARIHUANA	LAURIL SULFATO DE SODIO	ORINA	12 horas	4.50	Cadena de custodia
SCREENING PARA DROGAS DE ABUSO (ANFETAMINA, BARBITÚRICOS, BENZODIACEPINAS, COCAÍNA, ECSTASY, FENCICLIDINA, HEROÍNA, MARIHUANA, METADONA, MORFINA, METANFETAMINA, OPIACEOS)	INMUNOCROMATOGRFÍA	ORINA	12 horas	18.75	Cadena de custodia
DÍMERO D	ELFA	TUBO CELESTE / PLASMA	Mismo día	18.75	
RETRACCIÓN DEL COÁGULO	MANUAL	TUBO SIN ADITIVOS	Mismo día	1.87	Intralaboratorio
TIEMPO DE COAGULACIÓN	MANUAL	TUBO SIN ADITIVOS	Mismo día	1.87	Intralaboratorio
TIEMPO DE HEMORRAGIA	MÉTODO DE DUCK		Mismo día	1.87	Intralaboratorio
TIEMPO DE PROTROMBINA (TP)	COAGULOMETRÍA AUTOMATIZADA	TUBO CELESTE / PLASMA	12 horas	1.87	Requiere ayuno. Indicar que anticoagulantes esta recibiendo.
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTP)	COAGULOMETRÍA AUTOMATIZADA	TUBO CELESTE / PLASMA	12 horas	1.75	Requiere ayuno. Indicar que anticoagulantes esta recibiendo.
BIOMETRÍA HEMÁTICA	CITOMETRÍA DE FLUJO FLUORESCENTE IMPEDANCIA / CÁLCULO / LAURIL SULFATO DE SODIO	TUBO TAPA LILA/ SANGRE TOTAL	12 horas	3.75	N/A
FERRITINA	ELECTROQUIMIO-LUMINISCENCIA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	1 día /24 horas	11.25	
FROTIS - MORFOLOGÍA CELULAR	MICROSCOPIA	TUBO TAPA LILA / SANGRE TOTAL /FROTIS SANGUINEO	2 días / 48 horas	6.00	
GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH	AGLUTINACIÓN	TUBO TAPA LILA / SANGRE TOTAL	Mismo día	2.62	
HEMOGLOBINA GLICOSILADA A1C	HPLC - AFINIDAD AL BORONATO	TUBO TAPA LILA / SANGRE TOTAL	lunes / miercoles / viernes	6.75	
INVESTIGACIÓN DE EOSINÓFILOS	TINCIÓN MAY GRUNWALD GIEMSA	SECRECIÓN NASAL	Mismo día	8.00	Registrar si paciente toma antibistamínicos
PARÁSITO EN SANGRE; HEMATOZOARIO	TINCIÓN MAY GRUNWALD GIEMSA	FROTIS SANGUINEO (GOTA GRUESA)	1 día/24 horas	6.00	Realizar la toma de muestra en lóbulo de oreja y/o pulpejo del dedo
PLAQUETAS (TROMBOCITOS)	IMPEDANCIA	TUBO TAPA LILA / SANGRE TOTAL	1 día/24 horas	3.00	



RETICULOCITOS	CITOMETRÍA DE FLUJO FLUORESCENTE / TINCIÓN AZUL CRESIL BRILLANTE	TUBO TAPA LILA / SANGRE TOTAL	1 día/24 horas	4.50	
SEDIMENTACIÓN WINTROBE	WINTROBE	TUBO TAPA LILA / SANGRE TOTAL	Mismo día	0.75	
ÁCIDO ÚRICO	FOTOMETRÍA AUTOMATIZADA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	12 horas	1.50	
ÁCIDO ÚRICO EN ORINA	FOTOMETRÍA AUTOMATIZADA	ORINA DE 24 HORAS/ORINA OCASIONAL	12 horas	2.25	No refrigerar
ALBÚMINA	FOTOMETRÍA AUTOMATIZADA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	12 horas	3.75	
AMILASA	FOTOMETRÍA AUTOMATIZADA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	12 horas	4.50	
ASTO CUANTITATIVO	FOTOMETRÍA AUTOMATIZADA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	12 horas	2.80	
BILIRRUBINA DIRECTA	FOTOMETRÍA AUTOMATIZADA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	12 horas	1.50	
BILIRRUBINA INDIRECTA	CÁLCULO	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	12 horas	Cálculo.	
BILIRRUBINA TOTAL	FOTOMETRÍA AUTOMATIZADA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	12 horas	1.50	
CALCIO EN ORINA	FOTOMETRÍA AUTOMATIZADA	ORINA	1 día / 24 horas	3.00	Puede ser orina ocasional o de 24 horas. De ser orina de 24 horas enviar en formulario volumen total.
CALCIO IÓNICO	IÓN SELECTIVO	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	12 horas	3.75	
CALCIO TOTAL	FOTOMETRÍA AUTOMATIZADA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	12 horas	3.00	
CLORO	IÓN SELECTIVO	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	12 horas	3.75	Preferiblemente ayuno
CLORO EN ORINA	IÓN SELECTIVO	ORINA	12 horas	3.70	Puede ser orina ocasional o de 24 horas. De ser orina de 24 horas enviar en formulario volumen total.
COLESTEROL TOTAL	FOTOMETRÍA AUTOMATIZADA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	12 horas	1.50	Requiere ayuno
CPK	FOTOMETRÍA AUTOMATIZADA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	12 horas	12.00	
CPK-MB	FOTOMETRÍA AUTOMATIZADA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	12 horas	8.25	
CREATININA	FOTOMETRÍA AUTOMATIZADA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	12 horas	1.50	
CREATININA EN ORINA	FOTOMETRÍA AUTOMATIZADA	ORINA	12 horas	1.50	Puede ser orina ocasional o de 24 horas. De ser orina de 24 horas enviar en formulario volumen total.
DEPURACIÓN O ACLARAMIENTO DE LA CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS	CINÉTICO / JAFFÉ	TUBO TAPA ROJA/ SUERO / ORINA 24 HORAS	12 horas	1.75	Especificar volumen de orina recolectado, talla y peso del paciente.
DESHIDROGENASA LÁCTICA (LDH)	FOTOMETRÍA AUTOMATIZADA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	12 horas	3.00	
FOSFATASA ÁCIDA TOTAL	FOTOMETRÍA COLORIMÉTRICA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	12 horas	4.50	
FOSFATASA ALCALINA	FOTOMETRÍA AUTOMATIZADA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	12 horas	3.75	
FÓSFORO	FOTOMETRÍA	TUBO TAPA ROJA/ SUERO	12 horas	3.50	

Perfil de Servicios



	AUTOMATIZADA				
FÓSFORO EN ORINA	FOTOMETRÍA AUTOMATIZADA	ORINA	12 horas	3.75	Puede ser orina ocasional o de 24 horas. Acidificar la orina con HCL. De ser orina de 24 horas enviar en formulario volumen total.
GAMMA GT	FOTOMETRÍA AUTOMATIZADA	TUBO TAPA ROJA/SUERO	12 horas	3.70	
GLUCOSA BASAL	FOTOMETRÍA AUTOMATIZADA	TUBO TAPA ROJA/SUERO	12 horas	1.50	Requiere ayuno
GLUCOSA EN ORINA	FOTOMETRÍA AUTOMATIZADA	ORINA	12 horas	1.50	Puede ser orina ocasional o de 24 horas. Acidificar la orina de 24 horas con 5 mL de ácido acético, mantener refrigerada durante la recolección. De ser orina de 24 horas enviar en formulario volumen total.
GLUCOSA POSTPRANDIAL (2 HORAS)	FOTOMETRÍA AUTOMATIZADA	TUBO TAPA ROJA/SUERO	12 horas	1.50	Toma de muestra luego de 2 horas del desayuno
HDL COLESTEROL	FOTOMETRÍA AUTOMATIZADA	TUBO TAPA ROJA/SUERO	12 horas	1.85	Requiere ayuno
HIERRO SÉRICO	FOTOMETRÍA AUTOMATIZADA	TUBO TAPA ROJA/SUERO	12 horas	4.50	
LDL COLESTEROL	CÁLCULO/FOTOMETRÍA AUTOMATIZADA	TUBO TAPA ROJA/SUERO	12 horas	1.75	Requiere ayuno
LIPASA	FOTOMETRÍA AUTOMATIZADA	TUBO TAPA ROJA/SUERO	12 horas	4.50	
MAGNESIO	FOTOMETRÍA AUTOMATIZADA	TUBO TAPA ROJA/SUERO	12 horas	3.75	
POTASIO	IÓN SELECTIVO	TUBO TAPA ROJA/SUERO	12 horas	3.75	Preferiblemente ayuno
POTASIO EN ORINA	IÓN SELECTIVO	ORINA	12 horas	3.75	Puede ser orina ocasional o de 24 horas. De ser orina de 24 horas enviar en formulario volumen total.
PRO-BNP (PROPÉPTIDO NATRIURÉTICO DE TIPO B N-TERMINAL)	ECLIA	TUBO TAPA ROJA/SUERO	12 horas	28.50	
PROTEÍNAS EN ORINA	TURBIDIMETRÍA	ORINA	12 horas	6.00	Puede ser orina ocasional o de 24 horas. De ser orina de 24 horas enviar en formulario volumen total.
PROTEÍNAS TOTALES	FOTOMETRÍA AUTOMATIZADA	TUBO TAPA ROJA/SUERO	12 horas	1.87	
SODIO	IÓN SELECTIVO	TUBO TAPA ROJA/SUERO	12 horas	3.75	Preferiblemente ayuno
SODIO EN ORINA	IÓN SELECTIVO	ORINA	12 horas	3.75	Puede ser orina ocasional o de 24 horas. De ser orina de 24 horas enviar en formulario volumen total.
TGO-ASAT	FOTOMETRÍA AUTOMATIZADA	TUBO TAPA ROJA/SUERO	12 horas	1.87	Se recomienda ayuno por cuanto la lipemia interfiere con la metodología utilizada
TGP-ALAT	FOTOMETRÍA AUTOMATIZADA	TUBO TAPA ROJA/SUERO	12 horas	1.87	Se recomienda ayuno por cuanto la lipemia interfiere con la metodología utilizada
TRIGLICÉRIDOS	FOTOMETRÍA AUTOMATIZADA	TUBO TAPA ROJA/SUERO	12 horas	1.50	Requiere ayuno
TROPONINA-I ULTRASENSIBLE	ELFA	TUBO TAPA ROJA/SUERO	12 horas	12.75	
UREA	FOTOMETRÍA AUTOMATIZADA	TUBO TAPA ROJA/SUERO	12 horas	1.50	




UREA EN ORINA	FOTOMETRÍA AUTOMATIZADA	ORINA	12 horas	1.5	Puede ser orina ocasional o de 24 horas. De ser orina de 24 horas enviar en formulario volumen total.
EMO	MANUAL Y MICROSCÓPICO	ORINA OCASIONAL	12 horas	2.25	Ajustar el pH (<3) con HCl concentrado
EMO + GRAM DE SEDIMENTO	MANUAL Y MICROSCÓPICO	ORINA OCASIONAL	12 horas	3.75	Preferiblemente primera orina de la mañana
FRESCO Y GRAM Y KOH	MICROSCOPIA - FRESCO - GRAM-KOH	SECRESIÓN	1 día / 24 horas	9.00	Preferiblemente primera orina de la mañana
MICROALBUMINURIA	INMUNOTURBIDIMETRÍA	ORINA	1 día / 24 horas	6.00	Puede ser orina ocasional o de 24 horas. De ser orina de 24 horas enviar en formulario volumen total.
ADENOVIRUS	INMUNOCROMATOGRAFÍA	HECES	12 horas	7.50	Utilizar cajas con rosca.
COPROPARASITARIO	MICROSCOPIA	HECES	12 horas	1.50	Utilizar cajas con rosca.
INVESTIGACIÓN DE SANGRE OCULTA (DETECCIÓN DE HEMOGLOBINA HUMANA)	INMUNOCROMATOGRAFÍA	HECES	12 horas	6.00	Utilizar cajas con rosca.
POLIMORFONUCLEARES (PMN)	COLORACIÓN GIEMSA	HECES	12 horas	1.50	
ROTAVIRUS	INMUNOCROMATOGRAFÍA	HECES	12 horas	6.75	
AGLUTINACIONES FEBRILES	AGLUTINACIÓN	TUBO TAPA ROJA/SUERO	12 horas	4.12	
COPROCULTIVO	CULTIVO	HECES	2 días / 48 horas	15.00	Utilizar cajas con rosca.
CRISTALOGRAFIA	MANUAL Y MICROSCÓPICO	SECRECIÓN VAGINAL	1 día / 24 horas	6.00	
KOH PARA HONGOS	MICROSCOPIA - HIDRÓXIDO DE POTASIO	DISTINTAS MUESTRAS	1 día / 24 horas	3.50	
LEISHMANIA	MAY GRÜNWARD GIEMSA	FROTIS DE RASPADO DE ÚLCERA / TEJIDO	1 día / 24 horas	6.30	
UROCULTIVO	CULTIVO	ORINA	3 días	9.00	
ESPERMATOGRAMA	MICROSCOPIA	SEMEN / FRASCO ESTÉRIL	2 días / 48 horas	15.00	Tomar muestra por masturbación en un frasco estéril, preferiblemente en el laboratorio. Evitar consumo de bebidas alcohólicas 72 horas previas a la toma de muestra. Abstinencia sexual de 3 días. Transportar antes de 30 minutos
AFP (ALFA FETOPROTEÍNA)	INMUNOHISTOQUÍMICA	DISTINTAS MUESTRAS BLOQUE DE PARAFINA	1 días / 24 horas	12.00	Bloque de parafina. No someter al calor
HPVALT - GENOTIPIFICACION HPV DE ALTO RIESGO	BIOLOGIA MOLECULAR	CEPILLA CERVICAL	4 Dias hábiles.	60.00	
RT-PCR - ANÁLISIS MOLECULAR CORONAVIRUS SARS-CoV-2 RT-PCR	BIOLOGIA MOLECULAR	HISOPADO NAZAL	3 HORAS	22.50	
COVID - SARS-CoV-2 IgG / IgM Antibody	INMUNOCROMATOGRAFÍA	SUERO	1 Hora	7.50	
COVIDAG - ANTÍGENO PARA COVID-19	INMUNOCROMATOGRAFÍA	Hisopado	1 Hora	15.00	
SARC - CUANTITATIVA SARS COV 2 COVID-19 ANTICUERPOS		suero	1 Hora	15.00	



Cooperativa
de Ahorro y Crédito

Cooperativa Financiera controlada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria



16 | **AGENCIAS**
A NIVEL NACIONAL

www.cacpepas.fin.ec

36
años



CALIFICACIÓN
AA
Riesgo global de
Fortaleza financiera

Pioneros y especialistas
MICROCRÉDITO



TRANSPARENCIA
5 DIAMANTES
Calidad y confiabilidad
de la información microfinanciera